

BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC SÔNG LÀM MÁT THẢI

Từ ngày:

1/10/2025 0:00

Đến ngày:

23:55 20-10-2025

Thời Gian	CLO (mg/l)	Nhiệt độ(oC)	Lưu lượng vào(m3/h)	Lưu lượng ra(m3/h)	pH(-)
Giá trị lớn nhất	0.01	30.86	3771.68	3407.28	7.52
Giá trị trung bình	0.01	29.25	3541.93	3156.21	7.24
Giá trị thấp nhất	0.01	27.69	3350.41	2977.51	7.13
Quy chuẩn quốc gia	0.9	40	4100	4100	5.5-9

2025-10-20 00:00:00	0.01	30.86	3581.46	3065.79	7.52
2025-10-19 00:00:00	0.01	30.39	3619.57	3217.7	7.46
2025-10-18 00:00:00	0.01	29.35	3638.85	3222.37	7.31
2025-10-17 00:00:00	0.01	29.91	3647.5	3222.02	7.31
2025-10-16 00:00:00	0.01	29.43	3642.5	3231.3	7.16
2025-10-15 00:00:00	0.01	29.84	3579.21	3155.85	7.18
2025-10-14 00:00:00	0.01	29.91	3572.27	3194.85	7.15
2025-10-13 00:00:00	0.01	29.34	3369	2987	7.27
2025-10-12 00:00:00	0.01	28.65	3550.11	3171.88	7.16
2025-10-11 00:00:00	0.01	27.69	3350.41	2977.51	7.18
2025-10-10 00:00:00	0.01	28.8	3371.47	3003.29	7.16
2025-10-09 00:00:00	0.01	28.59	3409.31	3054.69	7.13
2025-10-08 00:00:00	0.01	29.82	3584.12	3119.29	7.15
2025-10-07 00:00:00	0.01	29.35	3471.42	3134.23	7.18
2025-10-06 00:00:00	0.01	29.34	3499.3	3108.27	7.21
2025-10-05 00:00:00	0.01	28.9	3486.23	3071.07	7.25
2025-10-04 00:00:00	0.01	28.64	3579.6	3188.24	7.19
2025-10-03 00:00:00	0.01	28.36	3452.47	3278.95	7.23
2025-10-02 00:00:00	0.01	29.07	3662.14	3312.65	7.21
2025-10-01 00:00:00	0.01	28.7	3771.68	3407.28	7.29